ПРОТОКОЛ № 17-12ВП
заседания Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» (далее – Ассоциация СРО «Большая Волга» или Ассоциация), адрес: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53, 55, 56 (3 этаж).
Дата проведения: **«17» декабря 2018 года**
Место проведения: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 5А, помещение 53 (3 этаж).
Форма проведения: собрание (совместное присутствие членов)
Время начала заседания: **14:00**
Дата составления протокола: **«17» декабря 2018 года**
Председатель Контрольной комиссии: Федотова Марина Владимировна.
Секретарь Контрольной комиссии: Лапина Светлана Вячеславовна.

В заседании приняли участие 7 членов Контрольной комиссии: Афанасьева Лариса Михайловна, Федотова Марина Владимировна, Лапина Светлана Вячеславовна, Афонина Елена Александровна, Громакова Елена Вячеславовна, Фадеев Алексей Николаевич, Княжева Марина Александровна.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные лица отсутствуют.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение повестки дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга».
2. Рассмотрение результатов внеплановой проверки **Общества с ограниченной ответственностью "Экватор" ОГРН (1145803000540)** относящихся к предмету контроля за соблюдением и исполнением требовании, изложенных в стандартах и внутренних документах Ассоциации, условия членства в Ассоциации, соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, утверждение акта проверки, рассмотрение вопроса о необходимости направления акта проверки в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга».
3. Рассмотрение результатов внеплановой проверки **Общество с ограниченной ответственностью "СЕТЬСТРОЙ" (ОГРН 1185835015211)** относящихся к предмету контроля за соблюдением и исполнением требовании, изложенных в стандартах и внутренних документах Ассоциации, условия членства в Ассоциации, соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, утверждение акта проверки, рассмотрение вопроса о необходимости направления акта проверки в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга».
4. Рассмотрение результатов внеплановой проверки **Общества с ограниченной ответственностью "КонтурСтройМонтаж" (ОГРН 1165835068190)** относящихся к предмету контроля за соблюдением и исполнением требовании, изложенных в стандартах и внутренних документах Ассоциации, условия членства в Ассоциации, соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, утверждение акта проверки, рассмотрение вопроса о необходимости направления акта проверки в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга».
5. Рассмотрение результатов внеплановой проверки Общество с ограниченной ответственностью **"Холдинг Компания Энергосистемы" (ОГРН 1165835067133)** относящихся к предмету контроля за соблюдением и исполнением требовании, изложенных в стандартах и внутренних документах Ассоциации, условия членства в Ассоциации, соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, утверждение акта проверки, рассмотрение вопроса о необходимости направления акта проверки в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «Большая Волга».

Вопрос № 1: По первому вопросу повестки дня заседания слушали Секретаря Контрольной комиссии Ассоциации Лапину Светлану Вячеславовну, которая предложила утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга».

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга».

Итоги голосования:

Афанасьева Лариса Михайловна	«За»
Федотова Марина Владимировна	«За»
Лапина Светлана Вячеславовна	«За»
Афонина Елена Александровна	«За»
Громакова Елена Вячеславовна	«За»
Фадеев Алексей Николаевич	«За»
Княжева Марина Александровна	«За»

Итого: «За» - 7 ; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга».

Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали члена Контрольной комиссии Ассоциации Фадеева Алексея Николаевича, который огласил результаты внеплановой проверки и сообщил, **что Общества с ограниченной ответственностью "Экватор" ОГРН (1145803000540)** соблюдает требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соответствует требованиям квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» и «Специалист по организации строительства».
Решение, поставленное на голосование:

По результатам внеплановой проверки **Общества с ограниченной ответственностью "Экватор" ОГРН (1145803000540) не** выявлены нарушения части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства».

Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации утвердить акт проверки **Общества с ограниченной ответственностью "Экватор" ОГРН (1145803000540)).**

Афанасьева Лариса Михайловна	«За»
Федотова Марина Владимировна	«За»
Лапина Светлана Вячеславовна	«За»
Афонина Елена Александровна	«За»
Громакова Елена Вячеславовна	«За»
Фадеев Алексей Николаевич	«За»
Княжева Марина Александровна	«За»

Итого: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
По результатам внеплановой проверки **Общества с ограниченной ответственностью "Экватор" ОГРН (1145803000540)** не выявлены нарушения части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства».

Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации утвердить акт проверки **Общества с ограниченной ответственностью "Экватор" ОГРН (1145803000540)).**

Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали члена Контрольной комиссии Ассоциации Фадеева Алексея Николаевича, который огласил результаты внеплановой проверки и сообщил об отсутствии нарушений **Общество с ограниченной ответственностью "СЕТЬСТРОЙ" (ОГРН 1185835015211):**

- ранее выявленные нарушения части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства», **устранены**.

Решение, поставленное на голосование:

По результатам внеплановой проверки **Общества с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью "СЕТЬСТРОЙ" (ОГРН 1185835015211)** нарушений части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства» не выявлено.

Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации утвердить акт проверки **Общества с ограниченной ответственностью "СЕТЬСТРОЙ" (ОГРН 1185835015211).**

Афанасьева Лариса Михайловна	«За»
Федотова Марина Владимировна	«За»
Лапина Светлана Вячеславовна	«За»
Афонина Елена Александровна	«За»
Громакова Елена Вячеславовна	«За»
Фадеев Алексей Николаевич	«За»
Княжева Марина Александровна	«За»

Итого: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: По результатам внеплановой проверки Общества с ограниченной ответственностью "СЕТЬСТРОЙ" (ОГРН 1185835015211) нарушений части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства» не выявлено.

Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации утвердить акт проверки **Общество с ограниченной ответственностью "СЕТЬСТРОЙ" (ОГРН 1185835015211).**

Вопрос № 4: По четвертому вопросу повестки дня слушали члена Контрольной комиссии Ассоциации Фадеева Алексея Николаевича, который огласил результаты внеплановой проверки и сообщил о нарушениях, допущенных членом Ассоциации СРО «Большая Волга» **Общества с ограниченной ответственностью "КонтурСтройМонтаж" (ОГРН 1165835068190)** :

- были выявлены нарушения части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно: отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

Решение, поставленное на голосование:

По результатам внеплановой проверки **Общества с ограниченной ответственностью "КонтурСтройМонтаж" (ОГРН 1165835068190)** были выявлены нарушения части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно: отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации утвердить акт проверки **Общества с ограниченной ответственностью "КонтурСтройМонтаж" (ОГРН 1165835068190) и передать материалы для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию Ассоциации.**

Афанасьева Лариса Михайловна	«За»
Федотова Марина Владимировна	«За»
Лапина Светлана Вячеславовна	«За»
Афонина Елена Александровна	«За»
Громакова Елена Вячеславовна	«За»
Фадеев Алексей Николаевич	«За»
Княжева Марина Александровна	«За»

Итого: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

По результатам внеплановой проверки **Общества с ограниченной ответственностью "КонтурСтройМонтаж" (ОГРН 1165835068190)** были выявлены нарушения части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно: отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации утвердить акт проверки **Общества с ограниченной ответственностью "КонтурСтройМонтаж" (ОГРН 1165835068190) и передать материалы для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию Ассоциации.**

Вопрос № 5: По пятому вопросу повестки дня слушали члена Контрольной комиссии Ассоциации Фадеева Алексея Николаевича, который огласил результаты внеплановой проверки и сообщил о нарушениях, допущенных членом Ассоциации СРО «Большая Волга» **Обществом с ограниченной ответственностью "Холдинг Компания Энергосистемы" (ОГРН 1165835067133) :**

- были выявлены нарушения части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно: отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

Решение, поставленное на голосование:

По результатам внеплановой проверки **Общества с ограниченной ответственностью "Холдинг Компания Энергосистемы" (ОГРН 1165835067133)** были выявлены нарушения части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно: отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации утвердить акт проверки **Общества с ограниченной ответственностью "Холдинг Компания Энергосистемы" (ОГРН 1165835067133) и передать материалы для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию Ассоциации.**

Афанасьева Лариса Михайловна	«За»
Федотова Марина Владимировна	«За»
Лапина Светлана Вячеславовна	«За»
Афонина Елена Александровна	«За»
Громакова Елена Вячеславовна	«За»
Фадеев Алексей Николаевич	«За»
Княжева Марина Александровна	«За»

Итого: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

По результатам внеплановой проверки **Общества с ограниченной ответственностью "Холдинг Компания Энергосистемы" (ОГРН 1165835067133)** были выявлены нарушения части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьи 4 положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», квалификационного стандарта Ассоциации СРО «Большая Волга» «Специалист по организации строительства», а именно: отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

Поручить Председателю Контрольной комиссии Ассоциации утвердить акт проверки **Общества с ограниченной ответственностью "Холдинг Компания Энергосистемы" (ОГРН 1165835067133) и передать материалы для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию Ассоциации.**

Заседание Контрольной комиссии закрыто.

Председатель Контрольной комиссии _____ **Федотова М.В.**

Секретарь Контрольной комиссии _____ ***Лапина С.В.***